乳がんレジメン2024.4.1現在

登録病名	療法名	薬剤名	投与量	点滴時間	施行日	1クール	催吐リスク	前投薬	備考
	GEM	ゲムシタビン	1250mg/m [*]	30分(時間厳守)	day1、8	21日	軽		
乳がん	EC	エンドキサンエピルビシン	600mg/m [°] 60mg/m [°]	30分 全開投与	day1 day1	21日	高		
	FEC	エピルビシン 5-FU エンドキサン	100mg/m [*] 500mg/m [*] 500mg/m [*]	全開投与 全開投与 30分	day1 day1 day1	21日	高		
	PTX/BV	パクリタキセル ベバシズマブ	90mg/m² 10mg/kg	1時間(フィルタ付き輸液セット) 初回90分2回目60分3回目以降30分	day1、8、15 day1、15	28日分	軽	レスタミン 錠	
	nabPTX/AVA	アブラキサンベバシズマブ	260mg/m ² 10mg/kg	30分(フィルタ禁) 初回90分2回目60分3回目以降30分	day1 day1	21日	軽		
	РТХ	パクリタキセル	80mg/m²	1時間(フィルタ付き輸液セット)	day1	7日(12週)	軽	レスタミン 錠	
	тс	ドセタキセル エンドキサン	75mg/m² 600mg/m²	1時間 30分	day1 day1	21日	高		
	カドサイラ	カドサイラ	3.6mg/kg	初回90分2回目以降30分	day1	21日	軽		
	ハラヴェン	ハラヴェン	1.4mg/m²	全開投与	day1、8	21日	軽		
	Her/PTX	トラスツズマブパクリタキセル	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg 80mg/㎡	初回90分2回目以降30分 1時間(フィルタ付き輸液セット)	day1 day1	7日(12週)	軽	レスタミン 錠	
	Her	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分2回目以降30分		21日	最小		
	VNR	ロゼウス	25mg/m²	全開投与	day1、8	21日	軽		

VNR/Her	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分2回目以降30分	day1、8	21日	軽	
VIII, 1101	ロゼウス		全開投与	uuy 1(0		71	
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分2回目以降30分				
Her/DTX/パージェタ	ドセタキセル	75mg/m²	1時間	day1	21日	軽	
	パージェタ	初回840mg/body2回目以降 420mg/body	1時間				